

RADAR GANADERO PARA LA PATAGONIA:

Monitoreo Agroclimático para la Ganadería

Enero, 2025
Año 2. Numero 1

Elaborado 06/02/25

 IR A MONITOREO DE:



Vegetación



Meteorología




Ganado



● MONITOREO DE VEGETACIÓN

● Anomalía del Índice de la Vegetación (NDVI)

La variación del índice de la vegetación “NDVI”, indica en qué medida la productividad del pastizal se desvía (superior, inferior o similar) respecto al promedio histórico de los últimos 24 años. *Información generada por el grupo de Pastizales Naturales de INTA Chubut en base a datos MODIS*




COMENTARIOS: Estado actual y tendencia.

- Se observa un crecimiento del pastizal por encima del promedio en la zona centro sur de Chubut y central de Santa Cruz, junto con sus zonas costeras, lo cual repercute directamente en la disponibilidad de forraje, principalmente aportada por pastos de rápido crecimiento y especies anuales con valor forrajero.
- En la zona centro norte de Chubut, centro de Río Negro y este de Neuquén, la variación relativa del índice de vegetación tiende a normalizarse con respecto al promedio histórico y mejorando con respecto al mes anterior, siendo indicativo de una productividad del pastizal acorde a la época del año.

● MONITOREO METEOROLÓGICO

● Anomalía de la Precipitación Mensual

La anomalía de la precipitación, indica cuanto se desvía esta variable (en porcentaje del promedio), respecto a los valores históricos (período 2001-2023). *Información aportada por el grupo de gestión ambiental, en base a datos de CONAE.*



COMENTARIOS: Estado actual y tendencia


- En enero, las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal sólo en parte de Santa Cruz y zona costera de Chubut. Río Negro, Neuquén y gran parte de Chubut, presentó anomalías negativas, registrándose precipitaciones hasta un 100% por debajo de la media mensual en el caso de Neuquén.
- Para lo que queda de febrero, se anticipan precipitaciones escasas o inferiores a la media en la región cordillerana y normales en el resto de la región Patagónica. Se esperan algunas lluvias principalmente en Santa Cruz y parte de Chubut. En cuanto a las temperaturas continuarán valores superiores a lo normal en toda la región mayormente en Río Negro y Neuquén.

● MONITOREO DEL GANADO

● Condición Corporal del Ganado

Indica la variación del estado o condición de los ovinos y bovinos promedio, en una escala de cuatro grados, relevados en establecimientos modales para los distintos ambientes o distritos florísticos de la Patagonia.

Información relevada desde Unidades de INTA.



COMENTARIOS: Estado actual y tendencia

- La condición corporal del ganado para el mes de enero es **buena en general** tanto en ovinos como bovinos.
- Se observa respecto al informe del mes de noviembre una **recuperación o mejora en la condición del ganado** propia del crecimiento estacional (primavera) del pastizal y algunos eventos de lluvias registrados en los meses de noviembre y diciembre (ver Radar Ganadeo noviembre y diciembre 2024)
- Sin embargo, **en algunos ambientes como el monte austral y oriental, el centro norte de Chubut y sur de Río Negro, la recuperación de la condición del ganado es menor, más lenta y dispar entre establecimientos**. Ello requiere un mayor seguimiento del ganado y la previsión de cambios en el manejo (destetes anticipados, suplementaciones estratégicas, descargas y reservas de cuadros de pastoreo, etc.).

GANADERÍA SOSTENIBLE



EN PATAGONIA

PROYECTO MACRO REGIONAL DE
GANADERÍA SOSTENIBLE EN ZONAS
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS EN PATAGONIA



Centro Regional Patagonia Norte
Centro Regional Patagonia Sur



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina